

ПРЕДПИСАНИЕ № 880 об устранении выявленных нарушений

09.10.2019

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 "Кузнечик" Ярославского муниципального района (МДОУ № 20 "Кузнечик" ЯМР) 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4а, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В результате контрольно-надзорных мероприятий 12.09.2019 с 10:00 по 15:00 выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. п. 1.9. в группах «Светлячок (3-4г)», «Муравьишка(4-5л)», «Бабочка(5-6л)», «Божья коровка(6-7л)» количество детей превышает допустимое число мест по площадям;
2. п. 3.15. одна песочница не закрывается в отсутствие детей;
3. п. 3.21. асфальтовое покрытие территории с дефектами, трещинами, неровностями;
4. п. 5.1. в спальнях групп «Божья коровка», «Бабочка», в туалетной группы «Муравьишка» дефекты настенного покрытия, отслойка;
5. п. 5.4. в туалетной группы «Бабочка» на потолке следы протечек;
6. п. 5.5. в туалетной группы «Муравьишка» пол с дефектами покрытия;
- п. 5.5, п. 13.19. напольная плитка во всех помещениях пищеблока с дефектами, сколами, с выпадениями целых плиток;
7. п. 6.9. в группах «Светлячок», «Божья коровка», «Бабочка», «Муравьишка» учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением;
8. п. 6.16.2. в группе «Муравьишка», в умывальной зоне нет раковины для сотрудников, в группах «Муравьишка», «Светлячок», количество детских унитазов не соответствует требованиям санитарных правил;
9. п. 6.16.3. в группах «Божья коровка», «Бабочка» в умывальной зоне количество детских унитазов и раковин не соответствует требованиям санитарных правил, в группе «Бабочка» нет раковины для сотрудников, в группе «Божья коровка» один из унитазов не детский;
10. п. 7.7. в группе «Пчёлка» в одном помещении используются для общего освещения источники света различной природы излучения;
11. п. 7.8. в группах «Пчёлка», «Светлячок», «Божья коровка», «Муравьишка», «Улитка» не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии;
12. п. 8.3. в группе «Пчёлка» нет ограждающего устройства отопительных приборов;
13. п. 14.1. Согласно протоколу № 10964 дата отбора 11.09.2019, в репчатом луке нитраты превышают гигиенический норматив;
14. п. 14.11. Согласно протоколу лабораторных исследований № 10956, дата отбора 11.09.2019, нарушена технология приготовления блюд: суп вермишелевый с говядиной – белки, углеводы, жиры, калорийность ниже гигиенического норматива, компот из кураги – белки, углеводы, калорийность – гигиенический норматив превышен;

15. п. 3.12. в группе «Божья коровка» игровое оборудование (коврограф) на стене, со слов младшего воспитателя, пылесосят раз в неделю;

16. п. 17.14. в группе «Светлячок» матрас и наматрасник не промаркированы, в группе «Божья коровка» на матрасе нет маркировки, отсутствует наматрасник, согласно оборотно-сальдовой ведомости, на каждого ребенка не хватает постельного белья, полотенец, наматрасников, в количестве, регламентируемом санитарными правилами;

17. п. 17.15. мешки для чистого и грязного белья не соответствуют требованиям санитарных правил;

18. п. 19.2. к работе допущены сотрудники:

- Новожилова М.В. дифтерия от 20.01.2000г

- Шоматова С.Е. не привита гепатита В

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ, ИСКУССТВЕННОМУ И СОВМЕЩЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»

1. п. 2.3.1. Согласно протоколу измерений освещенности № 1414\ф от 17.09.2019 нарушены требования санитарных правил к освещению (таблица №2): в группах «Улитка», «Бабочка» - в середине помещения показатели занижены, в группах «Пчёлка», «Светлячок», «Божья коровка» в обеденной и игровой зонах показатели завышены.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предлагаю:

1. Привести в соответствие в группах «Светлячок (3-4г)», «Муравьишка(4-5л)», «Бабочка(5-6л)», «Божья коровка(6-7л)» количество детей с допустимым числом мест по площадям.
2. Закрывать все песочницы в отсутствии детей.
3. Устранить дефекты, трещины и неровности асфальтового покрытия территории.
4. Устранить в спальнях групп «Божья коровка», «Бабочка», в туалетной группы «Муравьишка» дефекты настенного покрытия, отслойку.
5. Устранить в туалетной группы «Бабочка» на потолке следы протечек.
6. Устранить в туалетной группы «Муравьишка», во всех помещениях пищеблока дефекты напольного покрытия.
7. В группах «Светлячок», «Божья коровка», «Бабочка», «Муравьишка» учебные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечить равномерным искусственным освещением.
8. В группе «Муравьишка», в умывальной зоне установить раковину для сотрудников, в группах «Муравьишка», «Светлячок», количество детских унитазов привести в соответствие с требованиями санитарных правил.
9. В группах «Божья коровка», «Бабочка» в умывальной зоне количество детских унитазов и раковин привести в соответствие с требованиями санитарных правил, в группе «Бабочка» установить раковину для сотрудников.
10. Не использовать во всех помещениях для общего освещения источники света различной природы излучения.
11. Во всех помещениях содержать источники искусственного освещения в исправном состоянии.
12. В группе «Пчёлка» оградить отопительные приборы.
13. Для питания детей использовать безопасные продукты.
14. Не нарушать технологию приготовления блюд.
15. Использовать только игровое оборудование, не оказывающее вредного воздействия на человека.

16. Привести в соответствие с санитарными правилами количество постельного белья, полотенец, наматрасников на каждого ребенка, а так же маркировать все белье.
17. Мешки для чистого и грязного белья использовать в соответствии с требованиями санитарных правил.
18. Не допускать к работе сотрудников, не привитых, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Срок исполнения 01.08.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Кузнечик" Ярославского муниципального района (МДОУ № 20 "Кузнечик" ЯМР), 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4а.** Документы, подтверждающие выполнение предписания, предоставить в срок до **01.08.2020г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1.

(адрес представления сообщения)

Врио руководителя
М.П.



**Малицкий Борис
Александрович**

Копию настоящего предписания получил:

« 09 » сентября 2019 г.

Малицкий Борис Александрович Малицкий Борис Александрович
Ф.И.О.